

Nr inwentarzowy	Nazwa	Wartość rynkowa po wycenie	Przyczyna uznania składnika jako zbędny lub zużyty
WYPOS.-7/1999	BIURKO	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST276/10	CHŁODZIARKA LODÓWKO- ZAMRAŻARKA	20,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST274/10	CHŁODZIARKA LODÓWKO-ZAMRAŻARKA	20,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST63/02	CZAJNIK ZELMER	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST123/06	DVD VI 80+ MAGNETOWID DIVX	1,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST11/99	KALKULATOR MASZYNA DO LICZENIA ATABA	20,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST12/99	KALKULATOR MASZYNA DO LICZENIA CITIZEN 355 DP II	20,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST301/10	KOMPUTER przenośny - LAPTOP	30,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST346/12	Komputer LAPTOP - NOTEBOOK DELL	30,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST140/07	KOMPUTER -NOTEBOOK ASUS	30,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST141/07	KOMPUTER -NOTEBOOK ASUS	30,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
ŚT-24/2007	KOMPUTER NOTEBOOK-COMPAL	30,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
ŚT-18/2006	KOMPUTER ZESTAW KOMPUTEROWY	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
ŚT-19/2006	KOMPUTER ZESTAW KOMPUTEROWY	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
ŚT-13/2003	KOMPUTER ZESTAW KOMPUTEROWY I-ZONE	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST190/09	KOMPUTER ZESTAW KOMPUTEROWY MY FORCE	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
WYPOS.-46/2004	KRZESŁO FOTEL OBROTOWY DO BIURKA	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-23/1999	KRZESŁO FOTEL OBROTOWY KRZESŁA-FOTELE DO BIURKA	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-60/2007	KRZESŁO FOTEL OBROTOWY KRZESŁO EFEKT -EKOSKÓRA	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-116/2011	KRZESŁO OBROTOWE	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-32/1999	KRZESŁO OBROTOWE	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-91/2010	KRZESŁO OBROTOWE BRĄZOWE	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
WYPOS.-92/2010	KRZESŁO OBROTOWE BRĄZOWE	30,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST265/10	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	20,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST56/02	MIESZADŁO MAGNETYCZNE TMA 2071	100,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST321/11	MINUTNIK ELEKTRONICZNY STOPER	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST322/11	MINUTNIK ELEKTRONICZNY STOPER	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST323/11	MINUTNIK ELEKTRONICZNY STOPER	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

PST324/11	MINUTNIK ELEKTRONICZNY STOPER	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST232/09	PINCETA	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST352/13	ROZDRABNIACZ BOSCH	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST356/13	ROZDRABNIACZ BOSCH	1,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST47/01	STATYW LABORATORYJNY	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST48/01	STATYW LABORATORYJNY	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST370/15	TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG G531F	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST369/14	TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA 208	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST373/15	TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG G531F	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST372/15	TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG S5611	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST371/15	TELEFON KOMÓRKOWY SONY XSPERIA M4	50,00 zł	utracił wartość użytkową, technicznie przestarzały a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony
PST84/04	TERMOMETR CYFROWY max/min	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST66/03	TERMOMETR CYFROWY WET-CHECTEMP. L	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST67/03	TERMOMETR CYFROWY WET-CHECTEMP. L	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST248/10	TERMOMETR HUMIPORT MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI	100,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST204/09	TERMOMETR IGŁOWY P300W	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST205/09	TERMOMETR IGŁOWY P300W	15,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST40/01	TERMOMETR LABORATORYJNY -20+100	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST41/01	TERMOMETR LABORATORYJNY -20+100 N320	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST42/01	TERMOMETR LABORATORYJNY -20+100 N320	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST43/01	TERMOMETR LABORATORYJNY -20+100 N320	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST289/10	TERMOMETR LABORATORYJNY - LODÓWKOWY LT-102	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST290/10	TERMOMETR LABORATORYJNY - LODÓWKOWY LT-102	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST85/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST86/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST87/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST88/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST89/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST90/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

PST91/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST92/04	TERMOMETR Z SONDĄ ecotemp	10,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST6/99	TRICHINOSKOP PROJEK.	50,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST187/09	UPS EVER DUO II 500	25,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST120/06	UPS POWER MUSTEK OFFICE 35	25,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST-46/18	UPS Zasilacz awaryjny	25,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona
PST19/00	WAGA ELEKTRONICZNA WPT2C	100,00 zł	posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona

Powiatowy
Lekarz Weterynarii
w Limanowej
Aneta Kawula
lek.wet. Aneta Kawula

